Invacare® | TDX® SP

G-Trac™ Technology

Flo-tech PT

Matrx

Visco

Dépassez vos limites !

Le nouveau fauteuil électrique *Invacare* ***TDX SP*** offre de grandes performances pour les utilisateurs qui attendent le maximum de leur fauteuil. Le ***TDX SP*** est doté de roues centrales motrices pour une manœuvrabilité incontestable. La fonction ***Stability Lock*** permet d'optimiser la stabilité du fauteuil en toutes circonstances ! La fonction ***SureStep®*** quant à elle, apporte performance et souplesse lors du franchissement d´obstacles.

INVACARE®

Yes, you can.®

La mobilité sur 6 roues sans compromis

Les roues centrales motrices assurent une rotation très courte du fauteuil quelque soit le terrain. La technologie 6 roues du fauteuil procure une sensation de conduite intuitive. *Invacare* ***TDX SP*** est conçu pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur pour un poids maximum utilisateur de 180 kg. La fonction ***SureStep®*** permet de limiter les secousses lors d´un franchissement d´obstacles.

Inclinaison électrique à translation de l'assise

Le choix des assises permet d'offrir à chacun le confort et le positionnement souhaités. L'inclinaison de l'assise et du dossier peut être ajustée pour une conduite optimale ou simplement pour se reposer. La fonction innovante de l'inclinaison électrique à translation de l'assise offre une amplitude de réglages jusqu´à 28° ou 50° afin de changer les différents points de pression et de limiter les appuis prolongés.

G-Trac™ : comme sur des rails !

Le nouveau dispositif ***G-trac*** opère comme une boussole électronique (Gyroscope) offrant d'excellentes capacités de conduite sans aucun phénomène de Zig-Zag dans les devers et aucune instabilité dans les virages ! ***G-trac*** procure une sensation de conduite sécurisante, plus confortable et moins fatigante pour l'Utilisateur.

Caractéristiques et options

Roues centrales motrices
La conduite sur 6 roues permet une excellente manœuvrabilité dans les espaces exigus due à la position centrale de l'utilisateur dans le fauteuil. Correcteur de trajectoire ***G-Trac*** disponible en option.

SureStep®
Système breveté permettant le franchissement d'obstacles jusqu'à 7,5 cm et garantissant souplesse et confort lors de la descente et de la montée.

Stability Lock
Absorbe les chocs avec un maximum de stabilité.

Caractéristiques et options

Dossier inclinable
L'inclinaison maximum du dossier de 35° assure une position d'assise confortable et un bon maintien.

4 points d'accroche-taxi
Les quatre points d'attaches permettent de fixer le fauteuil de façon sécurisée lors du transport en voiture. Le ***TDX SP*** a répondu aux crash-tests avec succès.

Inclinaison électrique de l'assise à translation (en option)
L'angle d'assise max. de 28° ou 50° permet de transférer les points d'appuis de l´assise au dossier de manière à limiter les appuis prolongés. Non compatible avec le lift.

Lift
Le ***TDX SP*** est doté d'une élévation électrique de l'assise de 30 cm incluant une inclinaison d'assise électrique de 0° à 28°.

Données techniques

Standard	44 - 48 cm	41 / 46 / 51 cm	45 cm [1] / 49 cm [7]	48 / 54 cm [2]	23 - 32 cm	29 - 47 cm [3]	0 - 28° [7]
Kontour	44 - 53 cm	41 / 46 / 51 cm	45 cm [1] / 49 cm [7]	64 cm [2]	23 - 32 cm	29 - 47 cm [3]	0 - 28° [7]
Flex	44 - 53 cm	38 / 43 / 48 cm	45 cm [1] / 49 cm [7]	55 cm [2]	23 - 32 cm	29 - 47 cm [3]	0 - 28° [7]

Standard	-10° - 30°	64 cm [4]	98 cm [5]	98 cm [6]	91 cm	138 kg [5]	180 kg [8] / 160 kg [7] / 136 kg
Kontour	0° - 45°	64 cm [4]	108 cm [5]	98 cm [6]	91 cm	138 kg [5]	180 kg [8] / 160 kg [7] / 136 kg
Flex	0° - 45° [9]	64 cm [4]	108 cm [5]	98 cm [6]	91 cm	138 kg [5]	180 kg [8] / 160 kg [7] / 136 kg

73,6 Ah (C20)	112 cm	7,5 cm	9° / 16 %	2 x 340 W	39 km [10]	8 et 10 km/h

Jusqu' 180 kg

G-Trac™
Disponible en option

1/ Hauteur sol-siège sans cousin
2/ Mesure à partir de la plaque d'assise
3/ Mesure à partir de la palette à la plaque d'assise
4/ Dépend des réglages
5/ Configuration standard, varie en fonction des options
6/ Repose-jambes relevés au maximum
7/ avec lift et inclinaison d'assise électrique
8/ programmé à 8 km/h
9/ Inclinaison de dossier limitée à 30° avec profondeur 48 cm
10/ Conforme à la norme ISO 7176-4:2008

Coloris de châssis

Rouge Electrique

Noir

Fabrication spéciale en option: différentes fabrications sur le fauteuil sont possibles (taille, accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour toutes demandes de devis et de délais.
Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.